



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา
เรื่อง ประกาศการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต สายบ้านบาลูกา - บ้านกาลูปี จาก กม.1+177-กม.1+584 กิโลเมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 407.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,628.00 ตารางเมตร) หมู่ที่ 3 บ้านฮูลู ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)

ราคากลาง 570,000.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามแบบ ปร.4 และปร.5 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศดังนี้

จึงขอประกาศใช้และประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา (กองช่าง) โทร. ๐-๗๓๕๘-๓๕๐๘

ที่ นธ ๗๔๗๐๓/

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านบาลูกา - บ้านกาลูปี
จาก กม.๑+๑๗๗ - กม. ๑+๕๘๔ กิโลเมตร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา ที่ ๓๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านบาลูกา-บ้านกาลูปี จาก กม.๑+๑๗๗ -กม.๑+๕๘๔ กิโลเมตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๘.๐๐ ตารางเมตร) ณ หมู่ที่ ๓ บ้านฮูลู ตำบลกลาสิกา อำเภอร่องางะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ พร.๔ และ พร.๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา ตั้งไว้เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐-บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเรียนว่า ได้กำหนดราคากลางตามโครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านบาลูกา - บ้านกาลูปี จาก กม.๑+๑๗๗ - กม.๑+๕๘๔ กิโลเมตร ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๕๗๐,๐๐๐-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้ประชุมเพื่อ สืบราคากลางของโครงการ ฯ ดังกล่าว ได้มาจาก ดังต่อไปนี้

๑. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

๒. ราคากลางสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามขั้นตอนและตามระเบียบข้อบังคับทางราชการ จึงขออนุมัติให้ทางเจ้าหน้าที่ พัสดุดำเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าว พร้อมได้ส่งแบบแปลนและประมาณการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสัตยา ฮายีเต๊ะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่อง รายงานผลการราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านบาลูกา - บ้านกาสุป
จาก กม.๑+๑๗๗ - กม. ๑+๕๘๔ กิโลเมตร

เห็นควรพิจารณาในกรณีนี้
ว่าที่ ร.ต.
(มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

คำสั่ง ☒ อนุมัติ / ลงนามแล้ว ☐ ไม่อนุมัติ ☐ อื่น ๆ



(นายสมาน สะอึ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลีซา

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

ประเภทงาน บำรุงพิเศษ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

ปีงบประมาณ 2561

รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง สายบ้านบาลูกา - บ้านกาฬิชา

สถานที่ตั้ง ม.3 บ้านธูลู ต.กาฬิชา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ระยะทางตลอดสายทาง 1+584 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 0.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 0.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการ 0.407 กม. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร

วิธีที่ 1 ช่วง กม. 1+177 ถึง กม. 1+584 ระยะทาง 0.407 กิโลเมตร

วิธีที่ 2 ช่วง กม. ถึง กม. ระยะทาง กิโลเมตร

ช่วง กม. ถึง กม. ระยะทาง กิโลเมตร

วิธีที่ 3 ช่วง กม. ถึง กม. ระยะทาง กิโลเมตร

ช่วง กม. ถึง กม. ระยะทาง กิโลเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	575,620.80	Factor F
2	ค่างานต้นทุนต่อลดเหลือ	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	575,620.80	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	570,000.00	
	(เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.407 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,400,491.40 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัตยา ฮายีเต๊ะ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนาฬิชา อาละ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอามัน อูมา)

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงพิเศษ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง สายบ้านบาลูกา - บ้านกาสุบ

ปีงบประมาณ

2561

งานที่ตั้ง

ม.3 บ้านอุล ต.กาสุบ อ.ระแงง จ.นราธิวาส

ปริมาณดำเนินการ

0+407

กิโลเมตร

ก	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป่าชุดต่อ(ขนาดกลาง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานชุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วดับทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับคันทางเดิมแล้วดับทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินชุด - ขน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานทรายถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch /ปรับระดับผิวทาง	163	ตร.ม.	149.98	16.91	166.89	27,169.69	1.4019	234.00	38,095.20	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม.
	1.14 งาน Milling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm.
	ผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,628	ตร.ม.	5.02	7.15	12.17	19,812.76	1.4019	17.10	27,838.80	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,628	ตร.ม.	193.28	12.20	205.48	334,521.44	1.4019	288.10	469,026.80	4.00 ซม.
	2.4 Reinforced Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	0.25 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
4	งานติดตั้งจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)	100.00	ตร.ม.	-	-	290.00	29,000.00	1.4019	406.60	40,660.00	
	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก สีแดง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strip	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แผง	-	-	-	-	-	-	-	
5	จราจรสงเคราะห์										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักระเบียง ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักระเบียง		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ 2		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ 2/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.6 ป้ายจราจร บ 3 - บ 55		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.7 ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.8 ป้ายจราจร บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.10 ป้ายจราจร ต 28 - ต 30, ต 62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.11 ป้ายจราจร ต 61, ต 61/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดยกไป							410,503.89			575,620.80	

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงพิเศษ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

วัสดุสายทาง

ชื่อสายทาง สายบ้านนาลูกา - บ้านกาสุป

ปีงบประมาณ 2561

งานที่จัด ม.3 บ้านฮูลู ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ปริมาณดำเนินการ

0+407

กิโลเมตร

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
ยอดยกมา						410,503.89			575,620.80	
5.2.62 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.63 ป้ายจำกัดความเร็ว หลังงานแสงอาทิตย์		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.64 Guard Rail บริเวณทางโค้ง		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.65 Guard Rail บริเวณคอสะพาน		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.66 Guard Rail บริเวณทางตรง		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.67 ป้ายเตือนทางข้าม		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.68 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)		ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.69 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ 1 Size 2		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.70 ปรับปรุงสะพาน คลส	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.71 ค่าเข้าป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง		โครงการ	-	-	14,316.00	-	-	-	-	
5.2.72 Timber Barricade		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.73 ติดป้ายสองข้างทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5 งานโครงสร้างระบายน้ำ										
.1 งานวางท่อ คลส.										
6.1.1 ท่อ คลส. ขนาด Dia. 3 - 1.00 ม. x 1.00 ม.		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.2 ท่อ คลส. ขนาด Dia. 2 - 1.00 ม. x 1.00 ม.		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3 ท่อ คลส. ขนาด Dia. 1 - 1.00 ม. x 1.00 ม.		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4 ท่อ คลส. ขนาด Dia. 1 - 1.20 ม. x 1.00 ม.		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5 ท่อ คลส. ขนาด Dia. 1 - 1.50 ม. x 1.00 ม.		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.2 งานกำแพงปากท่อ คลส.										
6.2.1 กำแพงปากท่อ ขนาด 1 - Dia. 1.00 ม. HW + EW		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.2 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 1.00 ม. HW + EW		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.3 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW + EW		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.4 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW + EW		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.5 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW + EW		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.3 ปอพักน้ำ คลส. ท่อกลมสองด้านเท่ากัน Dia. 1.00 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.4 ปอพักน้ำ คลส. ท่อกลมสามด้านเท่ากัน Dia. 1.00 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.5 ปอพักน้ำ คลส. ท่อกลมสี่ด้านเท่ากัน Dia. 1.00 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.6 ปอพักน้ำ คลส. ท่อกลมด้านเดียว Dia. 1.00 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
/ งานท่อลอดเหลี่ยม ขนาด.....ความยาว.....เมตร		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.8 งานท่อลอดเหลี่ยม ขนาด.....ความยาว.....เมตร		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.9 งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.10 งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.11 รางระบายน้ำแบบเปิด		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.12 CONCRETE SLOPE PROTECTION		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.13 คันหิน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.14 คันหินรางคัน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.15 รางส่งน้ำจากคันหิน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.16 งานพื้นทางเท้า คลส. พิมพ์ลาย	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.17 ราวกันชน คลส.	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.18 กำแพงคอนกรีตแบ่งทิศทางการจราจร	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.19 บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 2 - 1.00 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.20 บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 2 - 0.80 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.21 บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 3 - 0.80 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7 งานกล่องใส่หิน (GABION BOX)										
7.1 Gabion Box ชนิดเคลือบ 2 ชั้น กม.ที่ 2+800	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2 Gabion Box ชนิดเคลือบ 2 ชั้น กม.ที่ 2+800	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการก่อสร้างถนน

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ไม่ทราบ

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงพิเศษ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

ใส่สายทาง

ชื่อสายทาง สายบ้านบลูกา - บ้านกาจู

งานที่ตั้ง

ม.3 บ้านบลูกา ต.กาธิสา อ.ระแงง จ.นราธิวาส

ปริมาณดำเนินการ

0+407

กิโลเมตร

ปีงบประมาณ

2561

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
ยอดยกมา						410,503.89			575,620.80	
5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต 63,ต 66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต 64,ต 67		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต 65,ต 68, ต 70		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต 69		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต 71		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต 72, ต 73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.18 ป้ายจราจรแบบ ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.19 ป้ายจราจรแบบ ต 74/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.20 ป้ายจราจรแบบ ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.21 ป้ายจราจรแบบ ต 76/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.22 ป้ายจราจรแบบ ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.23 ป้ายจราจรแบบ ต 77/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.24 ป้ายจราจรแบบ ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.25 ป้ายจราจรแบบ น 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.27 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.28 ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.29 ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.30 ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.31 ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.32 ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.33 ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.34 ป้ายจราจรแบบ น 4		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.35 ป้ายจราจรแบบ น 5		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.36 ป้ายจราจรแบบ น 6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.37 ป้ายจราจรแบบ น 7		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.38 ป้ายจราจรแบบ น 8		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.39 ป้ายจราจรแบบ นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.40 ป้ายจราจรแบบ บ 3-บ 55 + ต 1-ต 27,ต 31- ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.41 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 1 - ต 27		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.42 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 31 - ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.43 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 31 - ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.44 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.45 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.46 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.47 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.48 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.49 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.50 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.51 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.52 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.53 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.54 ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.55 ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.56 ป้ายจราจรแบบ น 1(2ชั้น) + นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.57 ป้ายจราจรแบบ น 1+น1/1+ นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.58 ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1(2ชั้น)+นส 1 - นส 14(3ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.59 หลักราบได้ ค.ส.ล. 0.125 x 0.125 ม.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.61 ป้าย กม. ขนาด 80 X 40 จร.121/56(สองหน้า)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป						410,503.89			575,620.80	