



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาลิซา
เรื่อง ประกาศการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาลิซา ได้ดำเนินการโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาลิซา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐.๐๐ ตร.ม.) หมู่ที่ ๒ บ้านลาลิซา ตำบลลาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ราคากลาง ๙๔๔,๐๐๐.๐๐ (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างเป็นไป
อย่างเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ หน่วยงานรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลลาลิซา จึงขอประกาศใช้
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามแบบ พร.๔ พร.๕ และ แบบ บก.๐๑ ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศดังนี้

จึงขอประกาศใช้และประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาลิซา

สรุปประมาณราคาค่าโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

องค์การบริหารส่วนตำบลกาליซา

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ประเภทงบประมาณ งบประจำปีประมาณ 2565

ประเภท งานทาง

ลักษณะโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาליซา

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง สาย รพ.สต.กาสิขา

สถานที่ตั้ง บ.กาสิขา ต.กาสิขา อ.ระแงง จ.นราธิวาส ระยะทางตลอดสายทาง 0.590 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 4.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 0.00 เมตร

ปริมาณงาน 0.590 กม. กม. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร

N E N E

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	899,678.31	Factor F
2	ค่างานต้นทุนสะพาน/ท่อลอดเหลี่ยม	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
3	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	44,983.92	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	944,662.22	
	คิดเป็นเงิน(เงินเก็บแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)	944,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.590 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,600,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต.

(มะนัสรี หะยีหะมะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายรุสลัน สะแลแม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอามัน อูมา)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการประมาณราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

ชื่อสายทาง สาย รพ.ส.ท.กาสีขาว

รหัสสายทาง

0

สถานที่ตั้ง

บ.กาสีขาว ต.กาสีขาว อ.ระแงง จ.นราธิวาส

ปริมาณงาน

0.590 กม.

งบประมาณปีประมาณ 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
1.1	งานวางปูนอุดขอบขนาดหน้า		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	งานชุดรีดผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	รีดโครงสร้างถนนผิวคอนกรีต		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	งานดินตัด(EARTH EXCAVATION)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	งานวัสดุดินถม(จากการงานดินตัด)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	งานวัสดุดินถม(จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.7	งานรองพื้นทางวัสดุรวม		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	20.00 ซม.
1.8	งานพื้นทางหินคลุก		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.9	งานพื้นทางหินคลุก(สำหรับงานขยายไหล่แล้วRecycling)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.10	หินคลุกปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3984	-	-	
1.11	งาน SKIN PATCH		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.12	Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 15 ซม.
1.13	งาน Pavement In - Place Recycling(0.0350 %)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm
1.14	งาน Milling 5 cm.		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	ผิวทาง										
2.1	Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Tack Coat	2,360	ตร.ม.	-	-	15.42	36,385.56	1.3984	21.56	50,881.57	
2.3	Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	2,360	ตร.ม.	-	-	242.69	572,757.08	1.3984	339.38	800,943.49	4.00 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
3.1	Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.2	Tack Coat		ตร.ม.	-	-	15.42	-	-	-	-	
3.3	Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
4	งานผิวทางเชื่อม										
4.1	Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4.2	Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	งานตีเส้นจราจร										
5.1	สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(ข้าง 2 เส้น)	118.00	ตร.ม.	-	-	290.00	34,220.00	1.3984	405.54	47,853.25	
5.2	ข้อความ "หยุด"สีเทอร์โมพลาสติก		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.3	Rumble Strip		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5.4	ทางม้าลายบนผิวจราจรกว้าง 14.00 ม.		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานจราจรสงเคราะห์										
6.1	งานปรับปรุง										
6.1.1	หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.2	หลักกิโลเมตร		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3	ป้ายจราจร		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	GUARD RAIL		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.2	งานติดตั้งป้ายจราจร										
6.2.1	ป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.2	ป้ายจราจรแบบ บ 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.3	ป้ายจราจรแบบ บ 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.4	ป้ายจราจรแบบ บ 2		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.5	ป้ายจราจรแบบ บ 2/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.6	ป้ายจราจร บ 3 - บ 55		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.7	ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดยกไป							643,362.64			899,678.31	

รายละเอียดการประมาณราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

ชื่อสายทาง สาย รพ.สต.กาฬสินธุ์

รหัสสายทาง
สถานที่ตั้ง

0

บ.กาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.ระแงง จ.นราธิวาส

ปริมาณงาน

0.590

กม.

งบประมาณ 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						643,362.64			899,678.31	
	6.2.8 ป้ายจราจร บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.10 ป้ายจราจร ต 28 - ต 30, ต 62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.11 ป้ายจราจร ต 61, ต 61/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.12 ป้ายเตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต 64, ต 67		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต 65, ต 68, ต 70		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต 69		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต 71		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต 72, ต 73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.18 ป้ายจราจรแบบ ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.19 ป้ายจราจรแบบ ต 74/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.20 ป้ายจราจรแบบ ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.21 ป้ายจราจรแบบ ต 76/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.22 ป้ายจราจรแบบ ต 77/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.23 ป้ายจราจรแบบ ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.24 ป้ายจราจรแบบ ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.25 ป้ายจราจรแบบ น 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.26 ป้ายจราจรแบบ น 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.27 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.28 ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.29 ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.30 ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.31 ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.32 ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.33 ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.34 ป้ายจราจรแบบ น 4		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.35 ป้ายจราจรแบบ น 5		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.36 ป้ายจราจรแบบ น 6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.37 ป้ายจราจรแบบ น 7		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.38 ป้ายจราจรแบบ น 8		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.39 ป้ายจราจรแบบ นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.40 ป้ายจราจรแบบ บ 3-บ 55 + ต 1-ต 27, ต 31- ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.41 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 1 - ต 27		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.42 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 31 - ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.43 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 31 - ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.44 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.45 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.46 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.47 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.48 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.49 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.50 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.51 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.52 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.53 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.54 ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.55 ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.56 ป้ายจราจรแบบ น 1(2ชั้น) + นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.57 ป้ายจราจรแบบ น 1+น1/1+ นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.58 ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1(2ชั้น)+นส 1 - นส 14(3ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.59 หลักราไฟท์ 0.15x0.15 ม.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						643,362.64			899,678.31	

รายละเอียดการประมาณราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

ชื่อสายทาง สาย รพ.สต.กาลีซา

รหัสสายทาง

0

สถานที่ตั้ง

บ.กาลีซา ต.กาลีซา อ.ระแงง จ.นราธิวาส

ปริมาณงาน

0.590 กม.

งบประมาณปีประมาณ 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						643,362.64			899,678.31	
	6.2.60 หลักรั้วโลหะ	-	หลักรั้ว	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.61 ป้าย กม. ขนาด 80 X 40 จร.121/56(สองหน้า)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.62 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.63 ป้ายจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.64 Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	1.4019	-	-	
	6.2.65 Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	1.4019	-	-	
	6.2.66 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	1.4019	-	-	
	6.2.67 ป้ายเตือนทางข้าม	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.68 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.69 สัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.70 ปรับปรุงสะพาน คลส	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.71 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.72 ติดหม้อสองข้างทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานโครงสร้างระบายน้ำ										
7.1	งานวางท่อ คลส.										
7.1.1	ท่อกลม คลส.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.60	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.2	ท่อกลม คลส.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.80	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.3	ท่อกลม คลส.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.00	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.4	ท่อกลม คลส.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.20	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.5	ท่อกลม คลส.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.50	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.2	งานกำแพงปากท่อกลม คลส./ ด้าน										
7.2.1	กำแพงปากท่อ ขนาด 1 - Dia. 0.40 ม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.2	กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.60 ม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.3	กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.80 ม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.4	กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.5	กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.20 ม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.3	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส.										
	3 - 3.60 X 3.60 X 11.00 ม. SKEW 0 องศา	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 12.00 ม. SKEW 15 องศา	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 18.00 ม. SKEW 30 องศา	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 20.00 ม. SKEW 45 องศา	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.4	งานหินเรียง										
7.5	งานหินทิ้ง										
7.6	งานระบายน้ำแบบรางเปิด										
7.6.1	รางระบายน้ำ คลส.ย่านชุมชน+ฝายปิด แบบ ง - 50	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.2	บ่อพักน้ำแบบรางน้ำเข้าด้านเดียวไม่มีท่อ คลส.เข้า	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.3	บ่อพักน้ำแบบรางน้ำเข้าสองด้านไม่มีท่อ คลส.เข้า	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.4	กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.40 ม.ด้านเดียว	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.5	กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.60 ม.ด้านเดียว	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.6	กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.80 ม.สองด้าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.7	กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 1.00 ม.สองด้าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.8	กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.40 ม.ด้านเดียว	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.9	กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.60 ม.ด้านเดียว	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.10	กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.80 ม.สองด้าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.11	กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 1.00 ม.สองด้าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.7	CONCRETE SLOPE PROTECTION										
7.8	คันหิน										
7.9	คันหินรางดิน										
7.10	รางระบายน้ำแบบรางเปิด										
7.10.1	บ่อรับน้ำปากท่อ คลส.กลม 1 - 1.00 m.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.10.2	บ่อรับน้ำปากท่อ คลส.กลม 2 - 0.60 m.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.10.3	รางน้ำขึ้นบันไดปากท่อ คลส.กลม 1 - 1.20 m.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.10.4		-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.11	งานราวกันตก คลส.										
	รวม						643,362.64			899,678.31	

รายละเอียดการประมาณราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

ชื่อสายทาง สาย รพ.ศ.ก.ล.ช.า

รหัสสายทาง 0
สถานที่ตั้ง บ.ก.ล.ช.า ต.ก.ล.ช.า อ.ระแงง จ.นราธิวาส

ปริมาณงาน

0.590

กม.

งบประมาณปีประมาณ 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						643,362.64			899,678.31	
8	งานกล่องใส่หิน (GABION BOX)										
8.1	PVC Gabion ขนาด 3 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม. wire 3/4/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.2	Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม. wire 3/4/2/2/3		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.3	PVC Gabion ขนาด 2 x 1 x 0.5 ม.ตาข่าย 8X10 ซม. wire 3/4/2/2/4		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.4	PVC Gabion ขนาด 1.5 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม. wire 3/4/2/2/5		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.5	PVC Gabion ขนาด 1 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม. wire 3/4/2/2/6		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.6	PVC Gabion ขนาด 2 x 1 x 0.3 ม.ตาข่าย 6X8 ซม. wire 2/7/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.7	PVC Gabion ขนาด 3 x 2 x 0.3 ม.ตาข่าย 6X8 ซม. wire 2/7/2/2/3		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.8	PVC Gabion ขนาด 4 x 2 x 0.3 ม.ตาข่าย 6X8 ซม. wire 2/7/2/2/4		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.9	PVC Gabion ขนาด 6 x 2 x 0.3 ม.ตาข่าย 6X8 ซม. wire 2/7/2/2/2/20		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.10	แผ่นใยสังเคราะห์ weight 140 g/cm.2 TYPE 2		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
8.11	แผ่นใยสังเคราะห์ weight 200 g/cm.2 TYPE 2		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
8.12	หินสำหรับบรรจุในกล่องลวดตาข่าย		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
9	งานรั้วกั้น Guard Rail		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	งานรั้วกั้นไฟฟ้าแสงสว่าง										
10.1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมโคมไฟฟ้า 250 W. และอุปกรณ์		ต้น	-	-	-	-	-	-	-	@ 40 ม.
10.2	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm2 (สายไฟเดินระหว่างเสา)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.3	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรับปิดทับ		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.4	ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค้ำยันท่อลอด/ตัดถนน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.5	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (ระหว่างเสาถึงหม้อแปลง)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.6	Ground Rod แท่งเหล็กหุ้มทองแดง 5/8" x 8'		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
10.7	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรับปิดทับ		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์										
11.1	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า		เสาไฟฟ้าทั้งโครงการ								
11.1.1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดียวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	0.00	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.2	โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.3	ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.4	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.5	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	@ 40 ม.
11.1.6	สายไฟฟ้า CV 2C x 2.5 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.7	สายไฟฟ้า THWA 1C x35 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.8	งานหมายเลขประจำเสาไฟฟ้า	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.9	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรับปิดทับ	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	@ 40 ม.
11.1.10	Ground Rod แท่งเหล็กหุ้มทองแดง 5/8" x 8'	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน										
11.2.1	ตู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสแตนเลสติดพร้อมอุปกรณ์		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.2	เซฟตี้สวิตช์ 60 A พร้อมท่อ Dai.1 1/4 "	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.3	ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค้ำยันท่อลอด		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.4	ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค้ำยันตัดถนน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.5	ท่อ IMC ขนาด Ø 1 - 1/4 " (วางท่อเกาะสะพาน)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.6	สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1C X 16 mm ²		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.7	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (ระหว่างเสาถึงหม้อแปลง)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.8	สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1C X 35 mm ²		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.9	Ground Rod แท่งเหล็กหุ้มทองแดง 5/8" x 8'		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.10	ค่าขนส่งเสาจาก แหล่งผลิตถึงโครงการระยะทาง 941 กม.		ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						643,362.64			899,678.31	
12	ค่าใช้จ่ายพิเศษ										
12.1	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า(หม้อแปลงขยายเขต 30 KVA)		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
12.2	งานรั้วกั้นสาธารณะ/ถนน/งานอื่นๆ นอกจากบัญชีข้างต้น		โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						0.00			0.00	

ประมาณราคา

(มณีสรี ทยะหะมะ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาฬิษา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิษา ตำบลกาฬิษา อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวนเงิน ๘๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐.๐๐ ตร.ม)
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง
๖.๑ บัญชีค่าแรง / ดำเนินการ ฉบับปรับปรุงเดือน ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๖.๒ ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
๗.๑ ว่าที่ ร.ต.มะนัสรี หะยีหะมะ ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง
๗.๒ นายรุสสัน สะแลแม กรรมการ
๗.๓ นายอามัน อูมา กรรมการและเลขานุการ